

??u ??c mã v?ch k?t n?i không dây TZ-5240G



TZ-5240G S?c pin c?m ?ng, không dây, 1 tr?m thu có th? k?t n?i ??n 99 máy quét, Thi?t k? theo chu?n IP52 và ch?u ???c r?i t? ?? cao 1.5M, Kho?ng cách k?t n?i ??n máy tính trong không gian m? ???c nâng c?p t? 300m lên 600m, Trang b? them b? nh? trên máy quét, có th? l?a ch?n ch? ?? truy?n d? li?u

ánh giá: Ch?a có ánh giá

Price

4,615,000 ?

2,487,942 ?-

[H?i v? s?n ph?m này](#)

Description

TZ-5240G ??u ??c mã v?ch không dây

- S?c pin c?m ?ng, không dây
- 1 tr?m thu có th? k?t n?i ??n 99 máy quét
- Thi?t k? theo chu?n IP52 và ch?u ???c r?i t? ?? cao 1.5M
- Kho?ng cách k?t n?i ??n máy tính trong không gian m? ???c nâng c?p t? 300m lên 600m
- Trang b? them b? nh? trên máy quét, có th? l?a ch?n ch? ?? truy?n d? li?u



Thông số kỹ thuật

Nguồn sáng Visible Laser Diode 650nm

Scan Pattern Single line scan

Tần số 433 MHz ISM frequency

Khoảng cáchUp to 600m at open place
giao tiếp

100 times/second

Tốc độ quét

0.10mm(pcs0.9)

Độ chính xác

30mm@scan window,

Scan Width 220mm@200mm

Scan Depth 0-250mm (0.33mm pos0.9)
of field

Khả năng
giải mã EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-
E, Code 39, Code 128, EAN128,
Codabar, Industrial 2 of

5, Interleave 2 of 5, Matrix 2 of 5,
MSI, etc

Tilt &

Elevation & 30° & 65° & 55°

Deflection

RS232, PS2 and USB

Công suất

tiêu thụ 30% UPC/EAN 100%

Đặc điểm
phần cứng Buzzer, Indicator

phần cứng

Bấm nút

Tín hiệu

thông tin

Chức năng quét

Thông số vật lý

Kích thước L x W x H: 170mm x 71mm x
98mm

Trọng lượng

187g

Chất liệu

ABS + PC

Cáp

Cáp tiêu chuẩn 2m

Thông số phần mềm

Dung lượng 750mAh

pin 12Volts

Voltage 85mA

?i?n tr? ho?t 36mA

??ng

Meet the Grade I National

?i?n tr? ch? Criteria for Laser Safety

?? ch?

CE & FCC DOC compliance

Laser Class

EMC

Thông s? môi tr??ng

Nhi?t ?? ho? 10°C to 45°C

??ng

-20°C to 60°C

Nhi?t ?? l?u

tr?

5% to 85% relative humidity, non-condensing

?? ?m

Ánh sáng ban ngày, 5000Lux

M?c ánh

sáng

R?i t? ?? cao 1.5m

Va ??p

Nh?n xét

There are yet no reviews for this product.